

Link do produktu: <https://mjpg.pl/wiertarko-wkretarka-aku-12v-1-5ah-udar-sthor-p-76.html>



## WIERTARKO WKREŃTARKA AKU 12V 1,5Ah UDAR STHOR

Cena	<b>119,90 zł</b>
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	<b>1300 RPM</b>
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	<b>350 RPM</b>
Typ akumulatora	<b>Li-Ion</b>
Twardy moment obrotowy	<b>24 Nm</b>
Pojemność akumulatora	<b>1.5 Ah</b>
Rodzaj silnika	<b>silnik szczotkowy</b>
Napięcie (V)	<b>12 V</b>
Seria	<b>STHOR KOMPAKT</b>
Informacje dodatkowe	<b>udar, podświetlenie, walizka transportowa w zestawie</b>
Kod produktu	<b>STHOR-05</b>
Zasilanie	<b>akumulatorowe</b>
Marka	<b>Sthor</b>

### Opis produktu

## WIERTARKO WKREŃTARKA AKU 12V 1,5Ah UDAR STHOR

**Wiertarko wkrećtarka udarowa 12V STHOR model 78111 - akumulator, szybka ładowarka**

- Przekładnia pracuje w 3 trybach - wiercenie, wkręcanie lub wiercenie udarowe.
- **Zębatki** wykonano ze stali o **dużej twardości (53-56 HRC)** co zapewnia żywotność mechanizmu i dobre parametry pracy :
  - **24Nm** maksymalnego **momentu obrotowego**
  - wysoką **prędkość obrotową** (maksymalnie **0-1300 obr/min** na drugim biegu)
- **Funkcja wiercenia udarowego** w lekkim i kompaktowym urządzeniu jest przydatna w sytuacji wiercenia w murze, bez dostępu do źródła prądu np przy pracy na działce rekreacyjnej lub przy montażu oświetlenia na zewnątrz budynku.



## Dane urządzenia:

- Maks moment obrotowy **24Nm** na I biegu
- Prędkość maks 0-350 obr/min na I biegu **0-1300 obr/min na II biegu**
- 1 bateria i ładowarka w kpl - **czas ładowania 1h, pojemność baterii 1,5 Ah**
- **dostępna dodatkowa bateria** (nr artykułu 78130)
- **urządzenie pasuje do wszystkich urządzeń systemu Sthor 12V** (wyrzynarka do paneli 78121, multitool 78123;

---

wkretarka z wymiennym uchwytem 78105 i wiele innych)

## Parametry

- Udar: **tak**
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy: **tak**
- Maksymalny moment obrotowy [Nm]: **24**
- Napięcie akumulatora [V]: **12**
- Pojemność akumulatora [Ah]: **1,5**
- Rodzaj akumulatora: **li-ion**
- Wskaźnik stanu baterii: **nie**
- Zastosowanie: **Beton, silikaty, cegła**
- Czas ładowania [min]: **60**
- Ilość baterii w zestawie: **1**





**12V**      **1.5**  
**Ah**      **24**  
                 **Nm**

  
0-350 min<sup>-1</sup>  
0-1300 min<sup>-1</sup>


  
∅ 1-10mm

**Li-Ion**  


**1h**  
QUICK CHARGING  
SZYBKE  
ŁADOWANIE







WORK AREA  
LIGHTING  
OŚWIETLENIE  
OBSZARU  
PRACY



